

bullon gamma

group srl

BULLONGAMMA

GROUP srl

ETERMET
2018







Stoccaggi leggeri



CARRELLO INDUSTRIA

L.100 x P.63 x H.85 cm
COD. MG.CAR.IND





Archivi e biblioteche







Deposito abbigliamento








Stoccaggi industriali








Impianti con ammezzato










SCAFFALATURA M35

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. MONTANTE ZINCATO | } SPALLA M35 STANDARD |
| 2. TRAVERSINO ZINCATO | |
| 3. BASETTA PVC | |
| 4. BASETTA ZINCATA | |
| 5. RIPIANO ZINCATO | |
| 6. RINFORZO ZINCATO PER RIPIANO | |
| 7. DIVISORIO ZINCATO | |
| 8. PORTA CARTELLINO IN PLASTICA | |
| 9. PORTA CARTELLINO MAGNETICO | |
| 10. COPPIA SPONDE PER RIPIANO | |
| 11. DIVISORI PER COPPIA SPONDE | |

- | |
|---------------------------------|
| 12. SUPPORTO ANGOLO |
| 13. CROCIERA DI CONTROVENTATURA |
| 14. BLOCCO A 3 CASSETTI |
| 15. PORTA TUBO REGOLABILE |
| 16. TUBO OVALE |
| 17. STAFFA A CROCE |






SPALLA M35	ET.M/200.30/Z	P30 x H.200 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/200.40/Z	P40 x H.200 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/200.50/Z	P50 x H.200 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/200.60/Z	P60 x H.200 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/200.80/Z	P80 x H.200 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/250.30/Z	P30 x H.250 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/250.40/Z	P40 x H.250 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/250.50/Z	P50 x H.250 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/250.60/Z	P60 x H.250 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/250.80/Z	P80 x H.250 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/300.30/Z	P30 x H.300 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/300.40/Z	P40 x H.300 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/300.50/Z	P50 x H.300 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/300.60/Z	P60 x H.300 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/300.80/Z	P80 x H.300 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/400.30/Z	P30 x H.400 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/400.40/Z	P40 x H.400 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/400.50/Z	P50 x H.400 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/400.60/Z	P60 x H.400 cm	zincato
SPALLA M35	ET.M/400.80/Z	P80 x H.400 cm	zincato


2 Traversini

3 Traversini

4 Traversini





SPALLA GV	GV.SP/200.40/Z	P40 x H.200 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/200.50/Z	P50 x H.200 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/200.60/Z	P60 x H.200 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/200.80/Z	P80 x H.200 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/250.40/Z	P40 x H.250 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/250.50/Z	P50 x H.250 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/250.60/Z	P60 x H.250 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/250.80/Z	P80 x H.250 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/300.40/Z	P40 x H.300 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/300.50/Z	P50 x H.300 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/300.60/Z	P60 x H.300 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/300.80/Z	P80 x H.300 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/400.40/Z	P40 x H.400 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/400.50/Z	P50 x H.400 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/400.60/Z	P60 x H.400 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/400.80/Z	P80 x H.400 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/500.40/Z	P40 x H.500 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/500.50/Z	P50 x H.500 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/500.60/Z	P60 x H.500 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/500.80/Z	P80 x H.500 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/600.40/Z	P40 x H.600 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/600.50/Z	P50 x H.600 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/600.60/Z	P60 x H.600 cm	zincato
SPALLA GV	GV.SP/600.80/Z	P80 x H.600 cm	zincato



MONTANTE M35	ET.M/200/Z	H.200 cm	zincato
MONTANTE M35	ET.M/250/Z	H.250 cm	zincato
MONTANTE M35	ET.M/300/Z	H.300 cm	zincato
MONTANTE M35	ET.M/400/Z	H.400 cm	zincato




TRAVERSINO M35	ET.T/30/Z	P30 cm	zincato
TRAVERSINO M35	ET.T/40/Z	P40 cm	zincato
TRAVERSINO M35	ET.T/50/Z	P50 cm	zincato
TRAVERSINO M35	ET.T/60/Z	P60 cm	zincato
TRAVERSINO M35	ET.T/80/Z	P80 cm	zincato



MISURA	Senza rinforzi	1 Rinforzo	2 Rinforzi	3 Rinforzi
L.80 x P.30 cm	130 kg	230 kg	-	-
L.80 x P.40 cm	130 kg	230 kg	-	-
L.80 x P.50 cm	130 kg	230 kg	-	-
L.80 x P.60 cm	130 kg	230 kg	280 kg	-
L.80 x P.80 cm	120 kg	210 kg	260 kg	290 kg
L.96 x P.30 cm	110 kg	210 kg	-	-
L.96 x P.40 cm	110 kg	210 kg	270 kg	-
L.96 x P.50 cm	100 kg	200 kg	270 kg	-
L.96 x P.60 cm	100 kg	200 kg	270 kg	-
L.96 x P.80 cm	90 kg	180 kg	240 kg	280 kg
L.120 x P.30 cm	90 kg	160 kg	210 kg	-
L.120 x P.40 cm	90 kg	160 kg	210 kg	-
L.120 x P.50 cm	80 kg	160 kg	210 kg	270 kg
L.120 x P.60 cm	80 kg	160 kg	210 kg	270 kg
L.120 x P.80 cm	70 kg	150 kg	200 kg	260 kg
L.140 x P.40 cm	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg
L.140 x P.50 cm	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg
L.140 x P.60 cm	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg
L.140 x P.80 cm	60 kg	120 kg	170 kg	220 kg

RIPIANO	ET.G/80.30/N/Z	L.80 x P.30 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/80.40/N/Z	L.80 x P.40 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/80.50/N/Z	L.80 x P.50 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/80.60/N/Z	L.80 x P.60 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/80.80/N/Z	L.80 x P.80 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/96.30/N/Z	L.96 x P.30 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/96.40/N/Z	L.96 x P.40 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/96.50/N/Z	L.96 x P.50 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/96.60/N/Z	L.96 x P.60 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/96.80/N/Z	L.96 x P.80 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/120.30/N/Z	L.120 x P.30 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/120.40/N/Z	L.120 x P.40 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/120.50/N/Z	L.120 x P.50 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/120.60/N/Z	L.120 x P.60 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/120.80/N/Z	L.120 x P.80 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/140.40/N/Z	L.140 x P.40 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/140.50/N/Z	L.140 x P.50 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/140.60/N/Z	L.140 x P.60 cm	zincato
RIPIANO	ET.G/140.80/N/Z	L.140 x P.80 cm	zincato





P/CARTELLINO IN PLASTICA ET.P/CARTELL L.10 x H.3,5 cm grigio



PVC trasparente

P/CARTELLINO MAGNETICO ET.MG.CAR.MAGN L.7,5 x H.3 cm nero




P/PREZZO ADESIVO SW-PPAD L.120 x H.3,9 cm trasparente
P/PREZZO ADESIVO SW-PPAD90 L.90 x H.3,9 cm trasparente




DIVISORIO RIPIANO	ET.SM/4025	P.40 x H.25 cm	zincato
DIVISORIO RIPIANO	ET.SM/5025	P.50 x H.25 cm	zincato
DIVISORIO RIPIANO	ET.SM/6025	P.60 x H.25 cm	zincato
DIVISORIO RIPIANO	ET.SM/8025	P.80 x H.25 cm	zincato



CP SPONDE RIPIANO	ET.CS/80/Z	L.80 x H.10/16 cm	zincato
CP SPONDE RIPIANO	ET.CS/96/Z	L.96 x H.10/16 cm	zincato
CP SPONDE RIPIANO	ET.CS/120/Z	L.120 x H.10/16 cm	zincato
CP SPONDE RIPIANO	ET.CS/140/Z	L.140 x H.10/16 cm	zincato



DIVISORIO SPONDE	ET.DC/40/Z	P.40 x H.10/16 cm	zincato
DIVISORIO SPONDE	ET.DC/50/Z	P.50 x H.10/16 cm	zincato
DIVISORIO SPONDE	ET.DC/60/Z	P.60 x H.10/16 cm	zincato
DIVISORIO SPONDE	ET.DC/80/Z	P.80 x H.10/16 cm	zincato




**TAPPO A SOFFITTO
PER MONTANTE M35**

ET.0211

H_{MAX} 10 cm


zincato



**GANCIO PER ACCOPPIAMENTO
FIANCATE (SPALLE M35)**

ET.0216


zincato



SUPPORTO ANGOLO

ET.0127/Z

zincato




**STAFFA FISSAGGIO A PARETE
MONTANTE M35**

ET.0212/Z

zincato




CROCIERA CONTROVENT.	ET.CC/80	L.80 cm	zincato
CROCIERA CONTROVENT.	ET.CC/96	L.96 cm	zincato
CROCIERA CONTROVENT.	ET.CC/120	L.120 cm	zincato
CROCIERA CONTROVENT.	ET.CC/140	L.140 cm	zincato



STAFFA A CROCE

ET.0214/Z

zincato



BLOCCO A 3 CASSETTI ET.B/9640/Z L.96 x P.40 cm zincato
BLOCCO A 3 CASSETTI ET.B/9650/Z L.96 x P.50 cm zincato
DIVISORIO PER CASSETTO ET.B/DIV/Z L.32 cm zincato




TABELLA DI PORTATA ET.TP/3 L.21 x H.30 cm bianco

Da utilizzare tassativamente nel caso di scaffalature che superano i 3 mt. di altezza o 250 Kg a ripiano o 1000 Kg a campata al mt. lineare




N.B. ganci non inclusi (considerare nr. 4 ganci per ogni coppia di portatubo regolabile)


PORTATUBO REGOLABILE ET.PT/40/Z P.40 cm zincato
PORTATUBO REGOLABILE ET.PT/50/Z P.50 cm zincato
PORTATUBO REGOLABILE ET.PT/60/Z P.60 cm zincato
PORTATUBO REGOLABILE ET.PT/80/Z P.80 cm zincato




TUBO OVALE sez. 40x20 ET.TO/80/Z L.80 cm zincato
TUBO OVALE sez. 40x20 ET.TO/96/Z L.96 cm zincato
TUBO OVALE sez. 40x20 ET.TO/120/Z L.120 cm zincato
TUBO OVALE sez. 40x20 ET.TO/140/Z L.140 cm zincato



RINGHIERA TUBOLARE MG.RING.TUBO A misura verniciato



CANCELLO SCORREVOLE MG.CNC.SCOR A misura verniciato




GRIGLIATO GP ABA/GP200 sez. 200x58 mm zincato
barre L.350 cm



ANGOLARE GRIGLIATO ABA/ANG sez. 60x40 mm zincato
barre L.300 cm



CORRENTE SOPPALCO MG.DIST.80 L. 80 cm zincato
CORRENTE SOPPALCO MG.DIST.100 L.100 cm zincato
CORRENTE SOPPALCO MG.DIST.120 L.120 cm zincato



STAFFA SOPPALCO ET.CSPS/C zincato



PIATTINA 4 FORI ABA/PIATT L.20 x H.5 cm zincato
BULLONE 8x16 E DADO ET.MG.D+B M8x16 zincato



CORRENTE SPALLA GV GV.CORR.80 L.80 x H.8 cm blu 5017
CORRENTE SPALLA GV GV.CORR.96 L.96 x H.8 cm blu 5017
CORRENTE SPALLA GV GV.CORR.120 L.120 x H.8 cm blu 5017
CORRENTE SPALLA GV GV.CORR.140 L.140 x H.8 cm blu 5017



Dati Tecnici:

Portata: 150 kg

Gradini: antiscivolo 85x23 mm



SCALA A GANCIO	ET.C/1/0506	6 Gradini - H ^{TOT} 225 cm
		Attacco tubo H. 150/170 cm
SCALA A GANCIO	ET.C/1/0507	7 Gradini - H ^{TOT} 250 cm
		Attacco tubo H. 175/200 cm
SCALA A GANCIO	ET.C/1/0508	8 Gradini - H ^{TOT} 275 cm
		Attacco tubo H. 200/225 cm
SCALA A GANCIO	ET.C/1/0509	9 Gradini - H ^{TOT} 300 cm
		Attacco tubo H. 225/250 cm
SCALA A GANCIO	ET.C/1/0510	10 Gradini - H ^{TOT} 325 cm
		Attacco tubo H. 250/275 cm
SCALA A GANCIO	ET.C/1/0511	11 Gradini - H ^{TOT} 350 cm
		Attacco tubo H. 275/300 cm
SCALA A GANCIO	ET.C/1/0512	12 Gradini - H ^{TOT} 375 cm
		Attacco tubo H. 300/325 cm

TUBO REGGI SCALA	ET.C/1/0515	H.300 cm - Diam.25 mm
STAFFA PORTA TUBO	ET.C/1/0516	



Dati Tecnici:


Portata: 150 kg

Gradini: antiscivolo
85x23 mm



SCALA SCORREVOLE	ET.SF/0107	7 Gradini - H ^{TOT} 250 cm
		Attacco tubo H. 185/210 cm
SCALA SCORREVOLE	ET.SF/0108	8 Gradini - H ^{TOT} 275 cm
		Attacco tubo H. 209/234 cm
SCALA SCORREVOLE	ET.SF/0109	9 Gradini - H ^{TOT} 300 cm
		Attacco tubo H. 233/258 cm
SCALA SCORREVOLE	ET.SF/0110	10 Gradini - H ^{TOT} 325 cm
		Attacco tubo H. 257/282 cm
SCALA SCORREVOLE	ET.SF/0111	11 Gradini - H ^{TOT} 350 cm
		Attacco tubo H. 281/306 cm
SCALA SCORREVOLE	ET.SF/0112	12 Gradini - H ^{TOT} 375 cm
		Attacco tubo H. 305/329 cm

BINARIO IN ALLUMINIO	ET.SF/0115	Costo al metro lineare
CURVA BINARIO A 90°	ET.SF/0116	L.62,5 x P.62,5 cm




Le scale per soppalco sono prodotte in funzione dell' altezza della piattaforma del soppalco da raggiungere e della pendenza che si desidera ottenere. Per tale motivo abbiamo a disposizione tre tipi di gradini:

- gradino h.19 cm e pedata 25 cm
- gradino h.20 cm e pedata 25 cm
- gradino h.17 cm e pedata 30 cm

la larghezza della scala è realizzata a misura tra 120 e 80 cm

SCALA SOPPALCO	MG.SCALA.1925	Gradino H.19 X P.25 CM	zincato
SCALA SOPPALCO	MG.SCALA.2025	Gradino H.20 X P.25 CM	zincato
SCALA SOPPALCO	MG.SCALA.1730	Gradino H.17 X P.30 CM	zincato

**BANCO TIPO 01**

MG.BNC.ORD.01

Ingombro: L.270 x P.100 x H.220 cm

Piano superiore: L.270 x P.60 cm - H. regolabile

Piano p/monitor: L.270 x P.40 cm - H. regolabile


Piano di lavoro: L.270 x P.100 cm - H. _{TERRA} 80 cm

Piano inferiore: L.270 x P.100 cm - H. regolabile

Piano di lavoro in acciaio zincato

Telaio verniciato a polveri epossidiche

Compresi 2 divisorii da 60 cm e 2 divisorii da 100 cm



BANCO TIPO 02

MG.BNC.ORD.02

Ingombro: L.270 x P.100 x H.220 cm

Piano superiore: L.270 x P.60 cm

Piano p/monitor: L.90 x P.35 cm

Piano di lavoro: L.270 x P.100 cm

Piano inferiore: L.270 x P.100 cm - H. regolabile

Compresi 4 divisorio da 60 cm e 2 divisorio da 100 cm

Piano di lavoro in acciaio zincato

Telaio verniciato a polveri epossidiche



**BULLON
GAMMA
GROUP**

Via Agnano agli Astroni 143 - 80125 Napoli
Tel. (+39) 081 570 99 22 - C.I.G (+39) 081 762 59 98
www.bullongamma.it - email: info@bullongamma.it